

LEVANTE

Tradizione e Innovazione

**CATALOGO
PRODOTTI**





LEVANTE è un'azienda farmaceutica che nasce dalla fusione di tradizione e innovazione in campo medicofarmaceutico. Grazie ai suoi prodotti innovativi e tecnologici, Levante si impegna a supportare medici, farmacisti e pazienti avendo come fine ultimo la salute delle persone.

PRODOTTI

- Prodotti medicinali
- Dispositivi medici
- Integratori alimentari

TARGET

- Otorinolaringoiatri
- Allergologi
- Gastroenterologi
- Pediatri



Mission & Vision




MISSION

"In Levante, ci impegniamo a migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso l'innovazione farmaceutica. Siamo dedicati a fornire soluzioni terapeutiche sicure ed efficaci, con un focus costante sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione di farmaci di qualità. La nostra missione è contribuire al progresso della medicina, offrendo soluzioni che migliorano la qualità della vita e soddisfano le esigenze dei pazienti in tutto il mondo."




Vision

"La nostra vision è diventare un punto di riferimento nel panorama farmaceutico italiano, riconosciuti per l'eccellenza scientifica, l'etica e l'attenzione al paziente. Cerchiamo di essere leader nell'innovazione, anticipando le esigenze del mercato e fornendo soluzioni farmaceutiche all'avanguardia. Attraverso la collaborazione, la sostenibilità e l'integrità, aspiriamo a plasmare un futuro in cui la salute è accessibile a tutti e la nostra azienda è un motore di cambiamento positivo nella comunità e nell'industria farmaceutica."



FARMACI





ANTIBIOTICI



Cefprozil

PROLIZIP

FASCIA A



INDICAZIONI

- Otite esterna-media
- Sinusite
- Faringo-tonsillite

FORMULAZIONE

500 mg - 6 cpr.

250 mg/5 ml - sosp. orale

POSOLOGIA

ADULTI

500 mg 1 volta/die

BAMBINI


20 mg/kg/die oppure

7,5 mg/kg/2 volte/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





ANTIBIOTICI



Ceftriaxone

EFTRY

FASCIA A



INDICAZIONI

- Polmonite
- Faringo-tonsillite acuta
- Riaccutizzazione di BPCO

FORMULAZIONE

1 fiala da 1 g

POSOLOGIA


ADULTI
1-2 g/die

BAMBINI
50-80 mg/kg/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





Prednisone

FASCIA A

CORTIREX

CORTISONICI



INDICAZIONI

- Otite
- Sinusite
- Ipoacusia
- Laringite
- Poliposi

FORMULAZIONE

20 cpr. divisibili 20 mg

POSOLOGIA


DOSE DI ATTACCO
20-60 mg/die

DOSE DI MANTENIMENTO
10-20 mg/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





**Mometasone
Furoato**

MOMECORT

FASCIA C

CORTISONICI



INDICAZIONI

- Rinite allergica
- Rinite vasomotoria
- Poliposi nasale
- Ipertrofia adenoidea
- Ipertrofia dei turbinati

FORMULAZIONE

Flacone Spray 140 erogazioni

Flacone Spray 60 erogazioni

POSOLOGIA


ADULTI dai 12 anni:
2 erogazioni/narice
1 volta/die

BAMBINI 3-11 anni:
1 erogazione/narice
1 volta/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





ANTIDIURETICI



Desmopressina

PSEURIN

FASCIA A



INDICAZIONI

- Enuresi notturna primaria (monosintomatica) in bambini di età superiore ai 5 anni

FORMULAZIONE

0,1 mg - 30 cpr.

0,2 mg - 30 cpr


POSOLOGIA

1-2 cpr da 0,2 mg la sera



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





TRATTAMENTO DEI DISTURBI VERTIGINOSI POSTURALI



Betaistina dicloridrato

BEVART

FASCIA C



INDICAZIONI

- Malattia di Meniere
- Disturbi dell'equilibrio

FORMULAZIONE

24 mg - 20 cpr.


POSOLOGIA

2 cpr/die




Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





DISPOSITIVI MEDICI





ANTIDISPEPTICI



Simeticone e sali citrati

DIGETOP



INDICAZIONI

- Meteorismo
- Gonfiore addominale
- Discomfort addominale
- Flatulenza
- Borborigmi

FORMULAZIONE

14 stick pack 2,3 g

POSOLOGIA

ADULTI

1-2 bustine orosolubili
dopo i pasti principali



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





LASSATIVI



**Macrogol 3350,
Psillium, Simeticone**

LUBRIMIL



INDICAZIONI

- Costipazione cronica e acuta
- Coliche addominali
- Crampi addominali
- Pre e post-intervento chirurgico colon-rettale

FORMULAZIONE

20 buste 9,15 g

POSOLOGIA

ADULTI

2 bustine/die tra i pasti


BAMBINI

1 bustina/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





ANTIREFLUSSO



**Sodio Alginato,
Tamarindus Indica,
Calcio Carbonato,
Potassio Bicarbonato**

TAMACID



INDICAZIONI

- Reflusso laringofaringeo
- Reflusso gastroesofageo
- Iperacidità gastrica



FORMULAZIONE

20 stick pack 15 g

POSOLOGIA


ADULTI

3 stick pack/die dopo i
pasti e prima di coricarsi



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





DECONGESTIONANTI E LUBRIFICANTI NASALI



**Clorobutanolo,
Mentolo,
Eucaliptolo,
Canfora, Timolo**

RILEVANTE



INDICAZIONI

- Riepitelizzazione
- Fenomeni crostosi
- Azione emolliente
- Prevenzione e terapia di infezioni
- Riduzione infiammazione



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone

FORMULAZIONE

Flacone spray 30 ml

POSOLOGIA


ADULTI

5 erogazioni/narice per
4 volte/die

BAMBINI

3 erogazioni/narice per
4 volte/die





ANTIMICOTICI



Acido bórico 3% in soluzione acquosa

Acido bórico 3% in soluzione alcolica 60 %

AMICOBOR



INDICAZIONI

- Otite
- Otomicosi
- Dermatite del condotto
- Portatori di protesi acustiche
- Corretta igiene del condotto uditivo

FORMULAZIONE

Flacone spray 100 ml

POSOLOGIA

ADULTI

2 erogazioni/orecchio
2-3 volte/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone






ANTIMICOTICI



Protezioni adesive
auricolari
monouso

OTOSCUDO



INDICAZIONI

- Patologie infettive e/o infiammatorie dell'orecchio
- Decorso post-operatorio
- Portatori di protesi acustiche o con drenaggio trans-timpanico

FORMULAZIONE

14 protezioni adesive
auricolari monouso


PROPRIETÀ

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE
TRASPARENTE
ADATTABILE



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





DECONGESTIONANTI NASALI



PEG 3350, Cloruro di Sodio, Carbonato di Sodio

XNASO



INDICAZIONI

- Prevenzione e terapia delle infiammazioni delle alte e basse vie respiratorie

FORMULAZIONE

Soluzione salina isotonica ed ipertonica


POSOLOGIA

1-3 lavaggi/die




Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





INTEGRATORI ALIMENTARI





**PROCINETICI
ANTIEMETICI**



CHETOZEN ADULTI



INDICAZIONI

- Dispepsia funzionale
- Nausea ed emesi
- Stati chetonemici

FORMULAZIONE

15 stick pack 6ml

POSOLOGIA

ADULTI
fino a 3 stick pack/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





PROCINETICI ANTIEMETICI



CHETOZEN BAMBINI



INDICAZIONI

- Gastroenterite acuta
- Dispepsia funzionale
- Nausea ed emesi
- Stati chetonemici

FORMULAZIONE

20 stick pack 3ml


POSOLOGIA

BAMBINI
fino a 3 stick pack/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone






PROCINETICI ANTIREFLUSSO



TAMACID PRO



INDICAZIONI

- Funzione digestiva
- Regolare motilità GI
- Eliminazione dei gas
- Controllo acidità gastrica
- Azione emolliente sulle mucose
- Tono della voce



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone


FORMATO

20 stick pack 15 g

POSOLOGIA

ADULTI
2 stick pack/die
dopo i pasti





ANTIREFLUSSO



TAMACID



INDICAZIONI

- Reflusso gastroesofageo in età pediatrica

FORMULAZIONE

Flacone da 150 ml
con siringa dosatrice da 5 ml

POSOLOGIA

5 ml bis in die dopo i pasti
o al bisogno



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





TRATTAMENTO DEI DISTURBI VERTIGINOSO - POSTURALI



VERTILEV



INDICAZIONI

- Disturbi vertiginoso-posturali

FORMULAZIONE

720 mg - 20 cps.

POSOLOGIA

2 cps/die



Informazioni dettagliate e aggiornate sul prodotto sono disponibili scannerizzando il codice QR con smartphone





LEVANTE Srl

SEDE OPERATIVA

Via Alfieri, 8
50019 Sesto Fiorentino (FI)

SEDE LEGALE

Via dei Caboto, 49
50127 Firenze

Tel. 055 046 33 23
info@levantefarma.it
www.levantefarma.it



@levante